



SUMSIGHT | 守正



日本語  
Webサイト




**守正塑業株式会社**

SHOUZHENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD

SUMSIGHT | 守正

本社所在地：山東省淄博市臨淄区大武路72号  
Webサイト：www.sumsight.com



*better the world with high functional agricultural films!*

better the world with  
high functional  
agricultural films!

# 目次

## Table Of Contents

- 01 会社概要
- 02 製品紹介
- 03 当社が選ばれる理由
- 04 よくある質問 (FAQ)
- 05 お問い合わせ先



SUMSIGHT | 守正





## 会社概要

守正塑業有限公司は、趙氏により1997年に中国で設立されました。当社は、農業用プラスチックフィルム、土地カバーフィルム、産業用ジオメンブレン、牧草用フィルム、PE包装フィルムなどの分野において、研究開発、生産、販売を統合した企業です。山東守正塑業有限公司は、国家認定の企業技術センター、国家重点実験室、博士後研究センター、山東省セラミック繊維工学技術研究センターを設立し、55件の特許と28件の技術成果を持っています。

「農業と環境保護分野における競争力を持つ業界リーダーになる」というコンセンサスのもと、地域経済の発展に貢献することを目指しています。私たちは、協力とパートナーシップが目標達成の鍵であると信じており、農業産業の発展に向けて共に歩むことを楽しみにしています。いつでも当社の工場へお越しくください。お客様のニーズをより理解し、パートナーシップの可能性を探ることをお待ちしております。



守正敷地面積180ムーの工場の写真



守正の生産現場

# 最初の10年



- 1996**  
趙氏が銀行融資を受け、「債務」を抱えながら事業を開始。
- 1997**  
守正設立、趙炳春氏が取締役役に就任、最初の三層フィルム生産ラインが完成。
- 1998**  
初の3層ブロー成形機を生産し、温室と飼育場用「パンダフィルム」の生産を開始。
- 2002**  
当工場は最初の3層ブロー成形機を生産し、温室と動物収容所のフィルム（パンダフィルム）の生産を開始した。

# 最近



- 2018**  
ISO-9001に初参加、エクソンモービルとポリエチレンに関する戦略的パートナーシップを締結。

# 次の10年



- 2008**  
年間フィルム製品生産能力が1万トンに達する。
- 2013**  
年間フィルム製品生産能力が2万トンに拡大。
- 2015**  
初の5層ブロー成形機を建設（中国での2台目）。
- 2016**  
国際市場対応と生産拡大のため新工場建設、社名を「守正」に変更。年間生産能力3万トンに。
- 2019**  
敷地面積220ムーの新工場完成。
- 2020**  
米国テキサス州ボールズに海外子会社SUMSIGHT LLCを設立。
- 2023**  
工場には60以上の生産ラインを有し、年間生産量6万トンに達する。
- 2024**  
日本農業展示会に初参加し、日本市場を開拓。

# ビジョンと使命



## 会社のビジョン

高機能プラスチックフィルムで世界を美しくする

## 会社の使命

広範な研究を通じて、世界の農業発展を促進し、農業分野での高収益型科学技術の実現を目指します。

## 企業価値観

革新 信頼 責任

# 製品紹介

施設農業用フィルム

流滴剤塗布型農POフィルム

遮光遮熱用フィルム

マルチフィルム

サイレージフィルム

土木用シート

PE フィルム



# 農業用フィルム

農業用フィルムは、従来の農業用ビニールに求められる機能をさらに高めた高性能汎用透明フィルムです。高い透明性に加えて、引裂き強度を向上させ、フィルムのベタつきを軽減することで、展張作業がしやすくなっています。保温性にも優れ、省エネ効果が期待できます。

## 特長

- 高い光線透過率
- 高い保温性
- 霧・霽の発生を抑制
- 優れた防滴性
- 強度が大幅にアップ
- 扱いやすい柔軟性

性質	長寿型 防霧滴透明		
幅 (cm)	厚さ (mm)	長さ (m)	用途
100-2400	0.10-0.30	100-500	パイプハウス、大型ハウス用



米国での農業用フィルム使用例

中国東北での農業用フィルム使用例



# 農業用POフィルム

農業用POフィルムは、強度、柔軟性、作業性を兼ね備えた防滴剤練り込み型の農業用POフィルムです。保温性と透明性に優れ、外張り、内張り、トンネルなどさまざまな用途で使用可能です。

## 特長

- 高い光線透過率
- 高い保温性
- 霧・霽の発生を抑制
- 優れた防滴性
- 強度が大幅にアップ
- 扱いやすい柔軟性

性質	長寿型 防霧滴透明		
幅 (cm)	厚さ (mm)	長さ (m)	用途
100-1800	0.10-0.20	100-500	パイプハウス、大型ハウス用

北海道でPOフィルムの使用例



釜山でPOフィルムの使用例

# 遮光遮熱用フィルム

耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。両面ホワイトタイプと ホワイト&ダークグレーの2タイプをご用意しています。


## 特長

- 展張作業が容易
- 長期展張が可能
- 色を2種類ご用意

性質	長寿型 防霧滴 遮光 遮熱		
幅 (cm)	厚さ (mm)	長さ (m)	用途
100-2400	0.10-0.30	100-500	倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウスなど



千葉県で遮光フィルム使用例



中国山東で遮熱フィルム使用例



# マルチフィルム

マルチフィルムは、用途に合わせて穴のカスタマイズが可能です。雑草の発生を防ぎ、土壌の温度と湿度を適切に保つことで、作物の生育を促進します。特に雑草の抑制効果と保温性能に優れており、春や秋の生育初期には非常に高い効果を発揮します。

製品名	幅 (cm)	厚さ (mm)	色
マルチフィルム	50 ~ 500	0.01 ~ 0.06	黒、無色、銀ネズ、白黒
生分解性マルチフィルム	95 ~ 210	0.016 ~ 0.02	黒、無色、銀ネズ、白黒
<b>NEW</b> 会社特許 マルチフィルム	60 ~ 400	0.02 ~ 0.06	赤
用途	マルチング栽培、レタス、高原野菜、菊、枝豆など		

\*マルチフィルムは穴をカスタマイズすることができます



マルチフィルム (内モンゴルでの使用例)

# サイレージフィルム

刈り取った牧草を保存するためのストレッチフィルムです。あらゆるラッピングマシンに対応しており、牧草やWCSなど、さまざまなサイレージ巻きに使用できます。

## 特長

- 粘着力が強く
- 突起物に強く
- 紫外線による劣化に強く
- 焼却によるダイオキシンなどの有害物質は発生しません

幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (m)	用途
250 500 750	0.025	1500 1800	牧草の持ち帰り、発酵



サイレージフィルム (欧州の使用例)

# 土木用シート

土木用シートの持つ強度・耐久性を生かした一般土木および港湾用土木用のジオテキスタイルです。道路建設・造成・河川等の各種土木工事の様々な用途に幅広く対応します。


## 特長

- 繊維間に空隙を有し、透水性に優れています
- 軽量で取り扱いが容易で施工性が良好です
- 十分な強度と耐久性を有しています
- 耐久性に優れています

幅 (m)	厚さ (mm)	生産設備
6~9	1~3	5層共押出設備
<b>用途</b> 産業廃棄物処分場の環境保全対策、各種貯水池（公園、ゴルフ場、調整池、溜池）の遮水材、農・工業用水路・排水路の遮水材、港湾、護岸、河川などの防水対策、地下式雨水貯留施設などの遮水材として使用されます。		



東南アジアでの使用例



# PE フィルム

PEフィルムは、無色、無味、無毒、無臭で、半透明の外観を持ちます。機械的強度と誘電性に優れ、湿気のある環境でも耐湿性を発揮します。さらに、零下70℃までの低温に耐え、低温環境下でも柔軟性と化学的安定性を保ちます。同じ厚さの他のフィルムと比較すると、PEフィルムは透明度が低く、柔軟性も劣りますが、環境に優しく無毒である点が最大の特徴です。これらの利点と独自の性能を基に、食品、医薬品、日用品、工業製品などの分野で広く利用されています。

幅 (m)	厚さ (mm)	長さ (m)	用途
1~24	0.10~0.30	カスタマイズ可能	食品、医薬品、日用品、工業製品などの分野で使用されます



ガラス包装フィルムでの使用例



綿包装フィルムでの使用例



布巻包装フィルムでの使用例



空港用PEフィルムでの使用例

# 当社が選ばれる理由

# Why Choose Us?

1. 100%カスタマイズ対応


2. 年間を通じた連続生産

3. OEM/ODMサービス提供

4. 質問への迅速なフィードバック

5. 厳格な品質管理手順


6. 優れた技術と手頃な価格



5層共押出フィルム生産設備

金明のClassicXシリーズ吹膜ユニットは、既存の機種を最適化して開発した、カスタマイズ可能で高生産能力を持つ中高級機種です。標準仕様を基に、顧客の生産加工ニーズや技術的要件に応じてカスタマイズが可能で、フィルムの均一性、透明度、粘性、生産量などの高品質な生産要求を満たします。

当社はフィルムの検査に対して非常に厳格に取り組んでおり、プラスチックフィルムの流動性、老化防止、温度試験、引張試験、厚さ試験、防塵試験の6つの観点から主に行っています。また、顧客のニーズに応じてフィルム製品をカスタマイズし、顧客の満足を追求しています。



フィルム製品の6つの検査項目

# よくある質問

# FAQ

Q: 工場はどこにありますか？

A: 中国山東省淄博市にあります。

Q: 商社ですか、それともメーカーですか？

A: 私たちはメーカーで、30年の生産経験があります。

Q: 工場を訪問できますか？

A: もちろん、いつでも歓迎します。

Q: ISO認証は取得していますか？

A: はい、取得しています。

Q: 月間の生産能力は？

A: 5,000トンです。

Q: 年間の生産能力は？

A: 60,000トンです。

Q: なぜ守正社を選ぶべきですか？

A: 私たちは100%バージンPEなど高品質な原材料を使用し、専門的な技術で加工しています。また、世界中で多くの実績があります。専門の品質検査官が在籍しており、出荷前に第三者検査も可能です。

Q: 新製品のリリース頻度は？

A: 4~6か月ごとにリリースしています。

Q: 高解像度の製品写真をもらえますか？

A: はい、営業担当者にお問い合わせください。

Q: 製品の動画はありますか？

A: あります。YouTubeで @SUMSIGHT Agricultural Film をご覧ください。

Q: 最小注文量 (MOQ) は？

A: 1サイズで750kgです。

Q: 支払い条件は？

A: T/T、L/C などに対応しています。

Q: デポジットの支払いはどのくらいですか？

A: デポジットは30%です。

Q: 出荷前に残額を支払うことは可能ですか？

A: もちろん可能です。

Q: リードタイムはどのくらいですか？

A: 通常14日以内です。

Q: 製品の主な素材は？

A: 100%バージンLLDPE、LDPE、MPE、HDPEです。

Q: ODM/OEMサービスはありますか？

A: はい、対応しています。

Q: サンプルをもらえますか？

A: もちろん、無料サンプルをご提供します。

Q: サンプルの到着までの期間は？

A: 3~5日以内にお届けします。

Q: 製品の梱包方法は？

A: ロール、パレット、トンバッグ、箱で梱包します。

Q: パッケージのカスタマイズは可能ですか？

A: はい、カスタマイズが可能です。

Q: コンテナに何個入りますか？

A: 20HQコンテナは12トン、40HQコンテナは26トン入ります。

Q: アフターサービスをご希望の場合の手順は何ですか？

A: まず、当社の営業担当者にご連絡いただき、製品の写真やビデオをご提供ください。その後、当社の品質管理 (QC) 担当者が、その日の生産記録および残っているサンプルを確認いたします。確認が完了しましたら、当社の研究開発 (R&D) 担当者がお客様と連絡を取り合い、必要に応じて、世界のどの国や地域でも現地対応いたします。

Q: あなた方のカスタマイズプロセスは何ですか？

A:



# 協力会社

# お問い合わせ先




趙博雅  
海外事業部 部長

Mobile/ Whats app/ Wechat: +86 13275335633  
Office& Factory Add: No.72 Dawu Rd, Zibo, Shandong, China  
Official Email: bonniezhao@sumsight.com  
Official Website: www.sumsight.com  
Instagram @sumsightgreenhousefilms  
Youtube @SUMSIGHTAgriculturalFilm



守正が理研株式会社を表敬訪問



守正が竹本油脂株式会社を表敬訪問

